

APEX mod. UV6090I Doppia testa I3200



N.. 2 Teste di stampa EPSON I 3200 U1

Formato max. piano 600 x 900 mm

Altezza max. oggetti : 140 mm

Configurazione colori : doppia quadricromia + 8 white / doppia quadricromia+ 4 White+4 Varnish

Rilevatore di altezza automatico


Sistema di raffreddamento ad acqua

Luce LED UV regolabile,

Piano aspirato (optional)

Dispositivo ROTARY x stampare oggetti cilindrici (optional)

PRODUCT PARAMETERS



Printhead:
2pcs EPSON I3200-U1



Standard Resolution:
720*2400dpi



Color: KKCCMMYY+8*W
KKCCMMYY+KKCCMMYY
KKCCMMYY+WWWWWVVV



Max Material Thickness:
14cm




Max Printing Size:
60*90cm



Support Bottles and Flat
Material Printing

Dotato di teste di stampa doppie I3200-U1, modalità colore KKCCMMYY + 8 W / KKCCMYYY + KKCCMMYY / KKCCMMYY + 4W +4V, è possibile ottenere una velocità di stampa più rapida e migliorare la produttività.

Può stampare tutti i tipi di oggetti piatti, come metallo, plastica, vetro, legno, ceramica, acrilico, pelle. Con vassoio personalizzato può anche stampare una superficie tridimensionale di oggetti, come la palla da golf, il baseball, le tazze, le bottiglie sportive.



Nome	UV 6090i Stampante digitale
Modello numero.	UV6090I.
StampanteTesta	2 Teste di Stampa Epson I3200-U1
Tipo di macchina	Stampante digitale, FLATBED UV LED
Formato max. stampa	600 x 900 mm
Max. altezza stampa	140mm con il piano in vetro, 110 mm con il piano aspirato
Materiali da stampare	Metallo, plastica, vetro, legno, ceramica, acrilico, pelle, ecc.
Sistema di polimerizzazione UV.	Raffreddamento ad acqua UV a LED
Velocità di stampa	60 x 90 cm, 4Pass + Bi Direzione + colore + bianco, 6'26 " 60 x 90 cm, 8Pass + Bi Direzione + colore + bianco, 12'29 " 60 x 90 cm, 16Pass + Bi Directione + Color + bianco, 24'42 "
Risoluzione della stampa	Max DPI: 720 x 2880DPI 16Pass
Requisiti di potenza	50 / 60Hz "220V (± 10%) / 110 V (± 10%)
Consumo di energia	380W.
Qualità di stampa	Vera qualità fotografica
Ambiente di lavoro	20-28 °C HR40-60 &
Rip Software	SAI Flexiprint
Sistema operativo	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10-64 bit
Interfaccia	USB3.0.
linguaggio	inglese
Colori inchiostro	KKCCMMYY +8 W / KKCCMMYY KKCCMMY+4W+4V
Tipo di inchiostro	Inchiostro UV.
Sistema di inchiostro	Ciss Bulk all'interno con la bottiglia di inchiostro
Fornitura di inchiostro	1000 ml / bottiglia
Regolazione altezza	Automatico con sensore
Peso netto della macchina	173.00kgs.
Dimensione della macchina	141 x 176 x 76 cm
Dimensione del pacchetto in legno	180 x 160 x 89 cm
Metodo di stampa	Inkjet elettrico a drop-on-demand Piezo
Direzione di stampa	Stampa unidirezionale o modalità di stampa bidirezionale



Advantage

